


mujer embarazada




mujer embarazada

mujer embarazada

Una mujer está embarazada una media de 38 semanas y luego nace el niño. Durante este tiempo, muchas cosas cambian en la mujer. Especialmente al principio del embarazo, muchas mujeres sufren náuseas, aumentan de peso y hacia el final del embarazo tienen menos capacidad de rendimiento.




feto en el útero




feto en el útero

feto en el útero

Durante las primeras ocho semanas, el niño que está madurando se llama embrión, y después, feto. En las últimas semanas antes del nacimiento, el feto gana mucho peso. Los huesos del cráneo aún no han crecido juntos, para que el feto quepa mejor por el canal del parto. Sólo en el transcurso de los dos primeros años crecen juntos por completo.




vejiga y uretra




vejiga y uretra

vejiga y uretra

El útero se sitúa sobre la vejiga. Por tanto, el feto presiona la vejiga y la embarazada tiene que ir al baño más a menudo.




vagina




vagina

vagina

Durante el embarazo, toda la zona íntima se abastece mejor de sangre, incluida la vagina. Durante el parto, la vagina forma el canal del parto y se dilata.




útero




útero

útero

El útero parece una pera al revés. Se hace más y más grande a medida que avanza el embarazo. Poco antes del nacimiento, llega por debajo del arco costal.




placenta




placenta

placenta

La placenta sólo se desarrolla cuando la mujer está embarazada. Está situada en la pared del útero. La placenta se expulsa tras el nacimiento del niño. Al final del embarazo, la placenta pesa entre 500 - 600 gramos y tiene un diámetro de 15 - 20 cm.




saco amniótico con
líquido amniótico




saco amniótico con
líquido amniótico

saco amniótico con líquido amniótico

La bolsa amniótica está llena de líquido amniótico. El niño en crecimiento puede nadar libremente por la bolsa amniótica. Sin embargo, sigue unido a la madre por el cordón umbilical. Esto permite al pequeño crear sus músculos y su esqueleto de manera uniforme. El feto también está protegido de los golpes.



cordón umbilical



cordón umbilical

cordón umbilical

Al nacer, el cordón umbilical mide entre 50 y 60 cm de largo y tiene un diámetro de 1,5 a 2 cm. El cordón umbilical suministra al feto oxígeno y todos los nutrientes vitales. También transporta a la placenta productos de desecho como el dióxido de carbono.



feto



feto

feto

En la semana 33-34 de embarazo, el feto debe girarse para tumbarse cabeza abajo. El bebé puede nacer más fácilmente con la cabeza por delante. Si el bebé no se ha girado en el momento de nacer, se intentará girarlo o se considerará la posibilidad de practicarle una cesárea.



recién nacido



recién nacido

recién nacido

Un bebé recién nacido se llama recién nacido. Un recién nacido pesa alrededor de 3 kilos. Las niñas suelen pesar un poco menos que los niños. Ahora el niño ya no está alimentado por el cordón umbilical. El cordón umbilical se corta. Los pulmones del bebé se desarrollan y tiene que respirar por sí mismo. Lo mejor es alimentarlo con leche materna. La primera leche materna que se produce se llama calostro y es importante para el sistema inmunitario del niño.



bebé un poco mayor



bebé un poco mayor

bebé un poco mayor

En las primeras semanas, el recién nacido se recupera del agotador parto. Ahora experimenta el mundo en el que ha nacido con todos sus sentidos. A corta distancia (unos 30 cm), el niño ve con relativa nitidez. Pero la visión de lejos sigue siendo borrosa. Cada dos o tres horas, el bebé pide comida.

Quellen

Texte

[Schwangerschaft – Wikipedia](#)

[Beckenendlage \(hebammenzentrum.at\)](#)

[Gebärmutter – Babys Höhle während der Schwangerschaft | Medela](#)

[Plazenta – Wikipedia](#)

[Fruchtwasser: Aufgaben und Hintergrundwissen - NetDoktor.ch](#)

[Die Nabelschnur | LILLYDOO Magazin](#)

[Entwicklungsstadien des Fötus - Gesundheitsprobleme von Frauen - MSD Manual Ausgabe für Patienten \(msdmanuals.com\)](#)

[Neugeborenes – Wikipedia](#)

[Ihr Baby in der ersten Lebenswoche | Neugeborene | swissmom](#)

Bilder

[A Pregnant Woman in Long Dress Standing on Green Grass Field · Free Stock Photo \(pexels.com\)](#)

[BruceBlau](#). When using this image in external sources it can be cited as: Blausen.com staff (2014).

"[Medical gallery of Blausen Medical 2014](#)". WikiJournal of Medicine 1

(2). DOI:[10.15347/wjm/2014.010](#). ISSN [2002-4436](#)., [Blausen 0747 Pregnancy](#), Bild gedreht, Beschriftung entfernt, schwarz/weiß eingefärbt, einzelne anatomische Teile farbig draufgelegt, [CC BY 3.0](#)

Ernest F, [HumanNewborn](#), Hintergrund teilweise entfernt, [CC BY-SA 3.0](#)

[Foto zum Thema baby in blauen unterteilen, die auf weißer oberfläche liegen – Kostenloses Bild zu Grau auf Unsplash](#)